Finiture eleganti per la tua casa

Una pensilina rettangolare della serie Design Plus di FantaMat corona il vostro ingresso con un design classico e moderno. La tettoia è realizzata in alluminio verniciato a polvere in antracite (struttura fine DB 703) e riempita con pannelli isolanti in EPS, che impediscono fastidiosi rumori dovuti alle precipitazioni. La Design Plus può essere ordinata anche singolarmente in qualsiasi tonalità RAL speciale.

La nuova illuminazione a LED integrata, ben progettata, garantisce una buona illuminazione duratura della vostra zona d'ingresso con un basso consumo energetico. Con il tetto rettangolare dall'aspetto sorprendente è possibile dare un aspetto elegante agli edifici nuovi o più vecchi in un batter d'occhio. Il baldacchino dal design trendy è disponibile nelle larghezze 160, 200 e 250 cm. I modelli Design Plus sono disponibili anche in dimensioni speciali individuali da 161 a 300 cm di larghezza.

I modelli Design Plus sono disponibili anche con montanti sottili o come combinazione di montanti e pannelli laterali.

In questo modo l'ingresso diventa un tuttofare che unisce tutte le funzionalità in un aspetto accattivante.

L'acqua piovana viene raccolta frontalmente tramite un profilo e poi defluita lateralmente. I modelli Plus dispongono di un sistema di drenaggio integrato in cui l'acqua viene scaricata tramite un tubo di scarico nella parte laterale o tramite un beccuccio dell'acqua.

Qualità speciale “Made in Germany”

Il prodotto è certificato con le più rigide normative TÜV secondo la norma DIN EN 1090-1 ed è garantito per 15 anni dall’acquisto.

Illuminazione a LED

Colore chiaro:	Bianco neutro 4000K
Lunghezza:	500 mm
Flusso luminoso:	1640 l/m
Efficienza:	114lm/W
Prestazioni:	7,2 W
Voltaggio operativo:	24 V
Corrente operativa:	3A
Durata:	L70 > 60.000 ore
Garanzia:	15 anni

Tecnologia di illuminazione a LED:
Rispettoso dell'ambiente e risparmio sui costi

Made in Germany

pensiline.online
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Profili LED luminosi e rettangolari

Migliore illuminazione della zona d'ingresso

Aspetto moderno ed elegante

LED elegantemente integrato nel profilo della cornice

LED bianco neutro 4000 K

Classe di efficienza energetica E

Il corpo del tetto rimane chiuso

Fino a 2 m di larghezza del tetto un profilo LED oltre 2 m due LED

Più elegante, più stabile e più durevole

Nuova costruzione a telaio chiuso con statica ottimizzata

Nuova verniciatura a polvere con 15 anni di garanzia!

La sporgenza sostituisce i deflettori avvitati

Eliminazione delle perdite

Drenaggio mirato della condensa

Imballaggio sicuro e facile da maneggiare

Garanzia di 15 anni

Nuova illuminazione a LED

Nuovo profilo del telaio

NOVITÀ !

Le nuove tettoie rettangolari Design Plus

Più moderno | Più luminoso | Più sostenibile | Più stabile | Più durevole



Pensiline rettangolari Design Plus

con sistema di drenaggio integrato

pensiline.online
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Lo scarico dell'acqua piovana varia a seconda del modello:



1. Condotto sul tetto con doccione 2. Condotto sul tetto e tubo di scarico nella parte laterale

Dati tecnici

Esecuzione/materiali	
Telaio di supporto	Alluminio EN AW 6063 T66
Superficie	Struttura fine DB 703 verniciata a polvere
Colori speciali	Colori RAL o DB con struttura fine
Capacità di carico	fino a 150 kg/m² di carico di neve
Drenaggio	Gargoyle e/o integrati Scarico dell'acqua nella parte laterale
Massa e peso	
Tetto/pannello laterale profondo	90 cm
Larghezze del tetto	160 cm, 200 cm, 250 cm
Altezza della parte laterale	220 centimetri
Spessore del tetto/pannello laterale	15,5 cm/14,5 cm
Peso tetto 160	circa 30 kg
Peso tetto 200	circa 38 kg
Peso tetto 250	circa 48 kg
Peso pannello laterale 220	circa 40 kg
Dimensioni speciali del tetto	Larghezza da 161 a 300 cm
Parte laterale di dimensioni speciali	da 221 a 300 cm
Numeri degli articoli	**75005032 - 75013722** fino a 250 cm di larghezza **75014832 - 75015912** di larghezza oltre 250 cm





Design Plus 300 con pannello laterale destro
e cassetta delle lettere integrata con
scatola funzionale in acciaio inossidabile

Design Plus con doccione

Pensilina rettangolare BS Plus

Design 200 Plus con pannello laterale destro
e casella di posta integrata

- **Stile Bauhaus alla moda con linee e forme rette**
- **Alta qualità prodotta in Germania**
- **Alluminio con verniciatura a polvere di alta qualità**
- **Antracite DB 703 struttura fine**
- **Sistema di drenaggio integrato delle tubazioni**
- **Pannelli laterali a scelta sinistro o destro**
- **Opzionalmente con casella di posta integrata**
- **Larghezza 160, 200 e 250 cm**
- **Dimensioni speciali e colori speciali (solo struttura fine) in Tonalità RAL come Antracite RAL 7016 su richiesta**
- **Elementi del tetto con pannelli isolanti in EPS installati**
- **Tempi di montaggio ottimizzati grazie al premontaggio in fabbrica**
- **Illuminazione LED brillante (bianco neutro 4000 K)**
- **fino a 150 kg di carico di neve**

15 JAHRE GARANTIE

Pensiline rettangolari Design Plus XL

con pali e drenaggio integrato



Condotto a tetto con scarico dell'acqua nel montante (solo per versioni a 2 montanti) o nella parte laterale

Dati tecnici

Esecuzione/materiali	
Telaio di supporto	Alluminio EN AW 6063 T66
Cornice di superficie	Struttura fine DB 703 verniciata a polvere
Capacità di carico	fino a 150 kg/m² di carico di neve
Drenaggio	Scaricare nel montante o nella parte laterale
	(Versione con parte laterale sempre nella parte laterale)
Massa e peso	
Tetto/pannello laterale profondo	125 cm
Larghezza del tetto	250 cm
Altezza della parte laterale	220 centimetri
Spessore del tetto/pannello laterale	15,5 cm/14,5 cm
Posta di lunghezza	200-250 cm regolabile
Palo in sezione trasversale	8x8 cm
Dimensioni speciali	Non sono possibili dimensioni speciali con XL
Tetto pesante con 2 montanti	circa 78 kg
Peso del tetto con pannello laterale e montanti	circa 127 kg
Numeri degli articoli	**75008032 - 75008322**



Design Plus XL con montante e pannello laterale

Pensilina rettangolare Plus XL

Plus XL con 2 montanti

pensiline.online

COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Made in Germany

- Stile Bauhaus alla moda con linee e forme rette
- Alta qualità prodotta in Germania
- Alluminio con verniciatura a polvere di alta qualità
- 250 x 125 cm (L x P) - non sono possibili dimensioni speciali
- 2 montanti o 1 montante e pannello laterale
- Scarico dell'acqua in un montante o pannello laterale
  (sempre nella parte laterale per la versione con parte laterale)
- Antracite DB 703 struttura fine
- Elementi del tetto con pannelli isolanti in EPS installati
- Tempi di montaggio ottimizzati grazie al premontaggio in fabbrica
- Illuminazione LED brillante (bianco neutro 4000 K)
- fino a 150 kg di carico di neve

Pensiline rettangolari BS Plus

con pali e drenaggio integrato



Condotto a tetto con
scarico dell'acqua nella parte laterale



Pluviale integrato nel palo
Può essere orientato in tutte le direzioni

Dati tecnici

Esecuzione/materiali	
Telaio di supporto	Alluminio EN AW 6063 T66
superficie	Struttura fine DB 703 verniciata a polvere
Colori speciali	Colori RAL o DB con struttura fine
Capacità di carico	fino a 150 kg/m² di carico di neve
drenaggio	integrati nei post
massa e peso	
Larghezze del tetto	160 cm o 200 cm
Tetto profondo	90 cm
Tetto resistente	15,5 cm
Dimensioni della posta	8 x 8 x 200-250 cm (regolabile in altezza)
Peso tetto 160 compresi montanti	circa 42 kg
Peso tetto 200 compresi pali	circa 50 kg
Dimensioni speciali del tetto	Larghezza da 161 a 250 cm
Numeri degli articoli	**75007032 - 75007722**

pensiline.online
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Pensilina rettangolare Plus con montanti

Fig.: Tetto Design Plus
nella misura speciale 220 cm
con 2 pali e 2 LED

Rivestimento in polvere di alta qualità con struttura fine
per tutte le tettoie Design
Attraente, insensibile e molto resistente

Made in Germany

- } Stile Bauhaus alla moda con linee e forme rette
- } Alta qualità prodotta in Germania
- } Alluminio con verniciatura a polvere di alta qualità
- } Larghezza 160 o 200 cm con 2 montanti / profondità 90 cm
  (Misure speciali possibili fino a 250 cm di larghezza)
- } Perni delicati con drenaggio dell'acqua integrato
  (a scelta sinistra o destra)
- } Antracite DB 703 struttura fine
- } Colori speciali in tonalità RAL (solo struttura fine)
  come: Antracite RAL 7016 FS su richiesta
- } Elementi del tetto con pannelli isolanti in EPS installati
- } Tempi di montaggio ottimizzati grazie al premontaggio in fabbrica
- } Illuminazione LED brillante (bianco neutro 4000 K)
- } fino a 150 kg di carico di neve